Continue

Cachorro balançando a orelha

Baixe em PDF Baixe em PDF Ao perceber seu cão coçando a orelha, balançando a cabeça ou a presença de corrimento com odor desagradável saindo dos ouvidos, pode ser que ele tenha contraído uma infecção no local. Elas são comuns em cães e podem ocorrer na parte externa, interna ou média da orelha, geralmente começando com a inflamação do canal externo do ouvido, que é causada por bactérias ou leveduras. Porém, infecções de ouvido em cães podem também ser contraídas por alergia a certos alimentos, por parasitas, corpos estranhos, traumas, excesso de umidade no ouvido ou condições hereditárias. Ao desconfiar de uma infecção no ouvido do animal, leve-o ao veterinário imediatamente para ser tratado e depois aprenda como evitá-las, limpando corretamente a orelha e o ouvido do cão. 1 Procure por sintomas de infecção no ouvido. Preste atenção a qualquer mudança incomum no comportamento do cachorro e sintomas físicos, como: [1] Coceira na orelha Corrimento amarelo, marrom ou com sangue Odor na área da orelha Vermelhidão Inchaço Pele com sarna ou crostas na orelha Perda de pelo na área em volta da orelha Comportamento de coçar a área da orelha no chão ou em móveis O cão balança ou inclina muito a cabeça Perda de equilíbrio Movimentos oculares incomuns O animal anda em círculos Perda de audição 2 Saiba quando é necessário levar o cão ao veterinário. Caso ele tenha sintomas de infecção na orelha, você deve levá-lo o mais rápido possível, pois ela é muito dolorida para o animalzinho. Alguns cães irão mostrar que estão sofrendo tornando-se mais agressivos, enquanto outros não darão sinal nenhum.[2] De qualquer forma, é importante o tratamento imediato, já que a infecção pode danificar as orelhas se não for medicada.[3] 3 Trate a infecção. As infecções de ouvido são geralmente causadas por levedura/fungos, bactérias ou por ambas. Um veterinário provavelmente receitará um antibiótico tópico ou oral para tratar a infecção bacteriana; caso ela seja causada por fungos, o médico prescreverá um produto líquido anti-fúngico para lavar a orelha do cão, medicação tópica e talvez oral.[4] 4 Não tente retirar algo preso na orelha do pet. Se suspeitar que um corpo estranho está presente no ouvido do cão, pode ser ele a causa da infecção, que não será curada até que o corpo seja removido. Nunca tente retirá-lo por conta própria![5] Em vez disto, leve-o ao veterinário. Como o canal do ouvido canino possui um formato em "L", corpos estranhos podem ficar alojados na parte mais profunda dele, impossibilitando a detecção através do olho nu. Serão necessários instrumentos especializados e um método para conter o animal (físico ou químico), para que seja possibilitada a remoção do corpo estranho. Isto mostra que é fundamental o tratamento por um profissional veterinário. Publicidade 1 Determine se o cão possui alguma alergia. Elas são, na maioria dos casos, a principal causa de inflamação no ouvido, deixando-o mais suscetível às infecções.[6] Pode ser complicado determinar a causa alérgica, mas prestar atenção aos fatores, como novos alimentos ou petiscos que foram dados ao cão antes do início da infecção, ajudará. Uma certa proteína pode ter desencadeado o processo alérgico, logo, evite-a. Proteínas animais e laticínios são causam alergia em animais com mais frequência do que grãos, apesar de dizerem que dietas sem grãos são mais adequadas para cães com alergias alimentares.[7] 2 Tente fazer uma dieta de teste para o cão. Experimente uma que possua uma proteína nova ou que ele nunca tenha ingerido. Dietas prescritas pelo veterinário devem ser aplicadas de forma exclusiva e por ao menos 8 semanas, mas o ideal é utilizá-la no mínimo por 12 semanas.[8] Não dê petiscos, restos de comida ou qualquer outro tipo de alimento a ele neste período. Isto pode ajudar a determinar se as proteínas alimentares são o problema, identificando as "culpadas". As melhores dietas de novas proteínas são as receitadas, pois a chance de contaminação cruzada em relação a outras proteínas será bem menor. A desvantagem é que elas são geralmente mais caras. 3 "Desafie" a dieta do cão. No fim do teste, se o animal não estiver mostrando sinais de inflamações no ouvido ou alergias na pele (as mais comuns são coceira nas patas ou outras partes do corpo), você pode "desafiar" a dieta dele, dando um único tipo de comida/petiscos que ele degustava antes do problema. Caso note sinais de irritação perto das orelhas, patas ou pele após reintroduzir o alimento/petisco antigo, é sensato determinar que um deles possui a proteína que causa a infecção. Se a infecção parece surgir mais ou menos na mesma época do ano, uma alergia sazonal pode estar causando a doença no ouvido. 4 Diminua a atividade do cão. Enquanto estiver com o ouvido infeccionado, garanta que o pet não fique muito exposto a grandes quantidade de umidade, evitando que ele brinque na água, nade, tome banho ou seja cuidado até a eliminação total do problema. Mais umidade só piorará a infecção, fazendo com que ela demore ainda mais para ser curada.[9] 5 Marque retornos com o veterinário. Leve o cão para um acompanhamento junto ao médico até que a infecção seja totalmente curada. As infecções no ouvido podem ser leves, durando 1-2 semanas através da administração de medicamentos tópicos e limpeza adequada, mas outras são mais complicadas e levarão várias semanas, a necessidade de realizar testes, tratamentos ou procedimentos para que sejam erradicadas. Siga as recomendações do veterinário sobre quando retornar ao consultório, já que ele poderá ajudá-lo a determinar se a infecção foi curada ou se é necessário realizar mais algum procedimento. 6 Evite infecções no ouvido. Depois que o bichinho contrair uma infecção no local, a probabilidade dele voltar a sofrer disto será maior. A boa notícia é que existem várias medidas preventivas que podem ser adotadas para evitá-las:[10] Não deixe o cão nadar ou tomar banho com muita frequência Antes de dar banho nele, tampe os ouvidos com algodão Enxágue as orelhas e ouvidos do cachorro com um produto que contenha ácido salicílico (ele auxilia na secagem de canais molhados do ouvido) Encontre e trate qualquer alergia que ele pode apresentar Higienize frequentemente as orelhas e ouvidos do animal Publicidade 1 Saiba quando elas devem ser higienizadas. Siga as instruções do veterinário em relação à quantidade da limpeza que deve ser empregada (diária ou semanalmente). Caso o cão tenha uma infecção no ouvido, peça para o veterinário analisá-la e verificar se o tímpano não sofreu perfurações ou danos. Limpar ouvidos com tímpanos perfurados só piorará a situação; além disto, fazer este procedimento com muita frequência pode também prejudicá-los.[11] Alguns dos sinais de tímpano perfurado são: dor, cabeça inclinada para o lado afetado e em alguns casos, movimentos oculares incomuns e/ou tontura. 2 Obtenha uma solução para a limpeza dos ouvidos. O ideal é pedir para o veterinário recomendar uma, mas a grande parte de produtos para enxágue de ouvidos caninos (vendidos sem necessidade de receita) estarão disponíveis na pet store mais próxima de casa, sendo eficazes na higienização rotineira do ouvido; porém, não utilize-os no tratamento de infecções se possuírem álcool ou outros ingredientes fortes - o cão poderá sentir irritação e dor. Se o diagnóstico for de infecção no ouvido, o veterinário poderá receitar um produto para enxágue especial, quebrando as paredes de células bacterianas, amolecendo a cera e trataando a levedura causadora do problema. 3 Posicione o cão. Faça com que ele fique sentando com as costas contra uma parede ou no canto de um cômodo; esta técnica facilita a tarefa de mantê-lo parado e evita que ele fuja durante a higienização. Como este tratamento pode ser muito dolorido e você está perto do rosto do cão, é boa ideia colocar uma focinheira ou ele poderá lhe morder. Segure com firmeza mas sem machucar o focinho do bichinho (com a proteção) para que a cabeça fique parada. Lembre-se de que até mesmo os pets mais dóceis podem morder ao sentirem dor. Se uma pessoa puder ajudá-lo a segurar o cão, melhor. 4 Aplique a solução de limpeza. Despeje um pouco do produto no canal do ouvido do cão (de acordo com as instruções na bula) e massageie a base do ouvido por 20-30 segundos para estimular a movimentação do fluido, retirando e absorvendo a sujeira. 5 Tampe e massageie o ouvido. Com um algodão, tampe o ouvido e repita a técnica de massagem sob a abertura do mesmo. O líquido será levado à bolinha de algodão, que será encharcada e fará com que toda a sujeira grude na parte inferior. Verifique se o algodão está no canal vertical até que tampe totalmente a abertura, mas ainda sendo fácil de ser retirado. A anatomia do ouvido do cão é diferente das nossas. Eles possuem um canal em forma de "L", começando por uma parte vertical (que pode ser vista) e logo depois possuem outra, que se inicia após uma curva de praticamente 90º na direção horizontal do canal (que não pode ser vista a olho nu). 6 Remova e examine a bolinha de algodão. Retire a bolinha com o fluido e observe o que há na parte inferior da mesma, procurando por corrimento ou cera. Use mais um pouco de algodão para absorver a sujeira das partes exteriores (visíveis) do ouvido e, na parte interior e em volta da orelha, pegue uma toalha macia para retirar a umidade e os detritos que sobraram. Se houver muitos restos na bolinha de algodão que tampou o ouvido, repita o processo de enxaguar e massagear o ouvido para absorção de mais corpos estranhos. Publicidade Dê um agrado ao cão após limpar o ouvido para que ele associe a ação com uma recompensa positiva. Caso o animal mexa a cabeça enquanto limpa o ouvido, não o repreenda. Isto ajudará a retirar sujeira e diminuir o excesso de fluido. Faça bastante carinho no cão durante a higienização. Nunca grite ou puna-o por ficar se movimentando ou mexendo a cabeça. Publicidade Cães com orelhas pendulares ou com canais peludos do ouvido são mais suscetíveis às infecções deste tipo. Consulte um veterinário antes de tratar a infecção por conta própria. Publicidade Este artigo foi coescrito por Natalie Punt, DVM. A Dra. Natalie Punt é Veterinária. É Fundadora e CEO da mPet. É especialista em tratamentos de emergência para pequenos animais, consultas veterinárias gerais e em economia dentro do setor veterinário. A Dra. Punt é formada em Bioquímica e Biologia Molecular pela University of California, Davis e Mestra em Bioquímica pela University of Buffalo. É formada em Medicina Veterinária pela Western University of Health Sciences. Este artigo foi visualizado 193 502 vezes. Categorias: Saúde Canina Esta página foi acessada 193 502 vezes. É normal que o seu cão balance a cabeça ao sair da água, mas e se ele balançar a cabeça continuamente? Os cães balançam a cabeça por vários motivos. Eles podem estar tentando se livrar de uma mosca ou abelha irritante, ou podem estar tentando limpar os ouvidos. Nossa orientação pode ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Se o seu cão balança a cabeça com frequência e você não tem certeza do motivo, mesmo depois de investigar, é melhor que ele seja examinado pelo seu veterinário ou especialista em comportamento canino. Normalmente, esse comportamento não é motivo de preocupação. Balançar a cabeça é algo que a maioria dos cães faz, e alguns fazem isso com frequência. Um rápido aceno de cabeça provavelmente não é um sinal de que algo está errado. Observe seu cão balançando a cabeça vigorosamente de um lado para o outro. Somente quando você notar movimentos de cabeça frequentes, agressivos ou prolongados você deve começar a se preocupar. Balançar a cabeça é diferente de tremer, onde o cão fica nervoso e todo o corpo parece vibrar. Também é diferente de uma sacudida de corpo inteiro, conhecida como 'Shake off', como os cães fazem quando estão cobertos de água e tentam se secar. 1. Eles estão estressados A causa mais comum de balançar a cabeça em cães é o estresse. Muitas coisas podem causar isso, mas mais comumente é porque o cão está superestimulado por alguma coisa. Os motivos mais comuns para os cães ficarem estressados são: Estar em um novo lugar Estar perto de pessoas desconhecidas ou outros animais Ficar sozinho em um lugar desconhecido Ser abordado ou tocado por pessoas desconhecidas ou outros animais Ser pego e segurado por uma pessoa desconhecida 2. Eles estão com medo Os cães se comunicam com seus corpos e, se seu cão tiver medo de alguma coisa ou de alguém, você provavelmente perceberá isso em sua linguagem corporal. Se o seu cão é sensível a ruídos altos, você deve ter notado que ele não se sente confortável perto de você. fogos de artifício ou outros sons altos. Os cães podem ouvir muito melhor do que os humanos, e alguns cães são mais sensíveis ao ruído do que outros. Cães com ouvidos sensíveis podem balançar a cabeça em resposta ao barulho alto. Outros sinais de que seu cão pode não gostar de ruídos altos incluem: Latido repentino Ofegante ou choramingando Pulando na fonte do som Agitando ou tremendo 3. Eles coçam Pode ser difícil dizer a diferença, mas se o seu cão estiver balançando a cabeça e você o vir coçando as orelhas ou esfregando a cabeça, ele pode ter um problema médico. Até alergias podem causar o comportamento. Ácaros da orelha pode irritar seu cão, fazendo-o balançar a cabeça com frequência. Infecções de ouvido também pode causar tremores de cabeça, e esse é o problema médico mais comumente diagnosticado que causa esse comportamento. Objetos estranhos, como toldos de grama ou taboas , pode incomodar seu cão e também fazer com que ele balance a cabeça. Para descobrir qual é o problema, verifique as orelhas do seu cachorro com uma lanterna. Se o seu cão for sensível às orelhas, quando normalmente não se importa que você as manuseie, isso pode indicar um problema médico. Procure por adesivos, sujeira, excesso de cera marrom escura ou qualquer coisa fora do comum. Se você notar algo anormal, é hora de ir ao veterinário para um check-up. 4. Eles têm ansiedade Se o seu cão está balançando a cabeça e você não consegue encontrar uma causa física ou estímulo externo que o esteja incomodando, pode ser porque ele tem problemas de ansiedade. É importante observar que este não é um diagnóstico definitivo. As causas da ansiedade podem incluir medo, estresse e excitação. Se eles fazem isso há anos sem outros problemas comportamentais, como agressão , é provável que sofram de ansiedade. Se o seu cão está sofrendo de um problema como esse, tente conversar com seu veterinário sobre possíveis medicamentos. Eles podem recomendar um antidepressivo ou medicamento ansiolítico isso ajudará a controlar os sintomas. Além disso, você deve considerar fazer alterações na maneira como interage com eles. Alguns cães respondem bem a ter menos estímulos ao seu redor quando estão ansiosos, portanto, manter a casa silenciosa seria benéfico nesses casos. Se nenhuma dessas coisas funcionar e seu cão continuar balançando a cabeça com frequência após receber medicamentos para ansiedade, converse com um comportamentalista canino ou veterinário sobre outras opções. 5. Eles procuram atenção Seu cachorro pode estar tentando chamar sua atenção. Se você não estiver dando atenção suficiente ao seu cão, ele encontrará maneiras de consegui-la. Os cães são animais de matilha e incrivelmente sociáveis, então, se eles sentirem que você não está prestando atenção suficiente neles, eles podem estar tentando comunicar isso a você. Isso pode ser um problema, pois se você oferecer mais atenção quando seu cão balança a cabeça, isso reforçará ainda mais o comportamento. Cães que aprendem a balançar a cabeça para chamar sua atenção podem tornar mais difícil saber se eles têm um problema de saúde. Se você suspeita que seu cachorro está balançando a cabeça para chamar sua atenção, resolva o problema subjacente. Quando eles não estiverem balançando a cabeça, elogie-os ainda mais e concentre-se em sua rotina. O mesmo acontece com quanto tempo de jogo e atenção cada membro da matilha recebe de seu líder. Estabeleça horários regulares onde todos os membros da família possam passar algum tempo juntos com seu cão. 6. Eles podem ter um problema neurológico Embora não seja muito comum, um distúrbio neurológico pode fazer com que seu cão balance a cabeça. Algumas dessas doenças são genéticas e outras são causadas por uma lesão, infecção ou mesmo uma lesão. Tumor cerebral . Um cão com problema neurológico pode ter dificuldade para andar, levantar-se, deitar-se e emitir sons como latidos. O distúrbio neurológico mais comum que causa tremores de cabeça é um tumor cerebral. Mas não entre em pânico. A probabilidade de esse ser o motivo pelo qual seu cão balança a cabeça é relativamente baixa. Observar seu cão de perto pode ajudar a identificar a causa. Se você não consegue descobrir por que seu cão está balançando a cabeça e ele não está obviamente irritado ou chateado, provavelmente é hora de uma visita ao veterinário. Outros distúrbios neurológicos que podem causar tremores de cabeça incluem: Epilepsia .As convulsões podem fazer com que os cães balancem a cabeça, mas também existem outros sinais de epilepsia. Normalmente, você não verá o tremor da cabeça como o único sintoma. Hipoplasia cerebelar .Esta condição afeta o cerebelo do cérebro e causa caminhada instável e problemas de equilíbrio. Também pode causar tremores de cabeça. Mielopatia degenerativa .Esta doença causa fraqueza progressiva nas patas traseiras e na medula espinhal de um cão, levando à paralisia e dificuldade para caminhar. Também pode causar tremores de cabeça. Descubra por quê É bom saber que balançar a cabeça ocasionalmente é um comportamento normal dos cães. No entanto, se o seu cão está balançando a cabeça excessivamente e você não consegue fazer com que ele pare redirecionando-o, é importante descobrir o porquê. Se o seu cão balançar muito a cabeça, ele pode até desenvolver um hematoma ou uma pequena poça de sangue fora dos vasos sanguíneos. Consulte seu veterinário para determinar se há alguma condição médica subjacente que precise ser tratada. Se o veterinário liberar seu cão, você poderá consultar um comportamentalista canino para resolver quaisquer problemas comportamentais. Se o seu cachorro está balançando muito a cabeça e coçando as orelhas, é possível que ele esteja sofrendo de otite, uma inflamação do canal auditivo que pode ser causada por vários fatores, como corpos estranhos alojados no ouvido, parasitas, alergias, entre outros. Além desses sintomas, é comum que o cachorro também apresente vermelhidão e inchaço no ouvido, secreção e mau cheiro.Cachorros que têm alergias e dermatites tópicas também podem desenvolver uma coceira frequente nos ouvidos. Isso acontece porque a parte de dentro das orelhas do animal também é composta por pele, ou seja: também pode ser afetada, dependendo do tipo de alergia que o seu animal tem. Além disso, os cachorros podem balançar a cabeça com o objetivo de aliviar e extravasar algum tipo de sentimento ou incômodo, como estresse, medo e ansiedade, e inclusive sentimentos bons, como diversão e satisfação.Se você notar que o seu cachorro está balançando muito a cabeça e coçando as orelhas, é importante levá-lo ao veterinário o mais rápido possível para que ele possa fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento adequado. Ignorar esses sintomas pode levar a complicações graves, como infecções no ouvido e perda da audição. Portanto, fique atento aos sinais que o seu cachorro está dando e cuide bem dele!CausasOs cães podem balançar muito a cabeça e coçar as orelhas por uma variedade de razões. Algumas das causas mais comuns incluem carrapatos, pulgas, ácaros, bactérias, fungos, corpos estranhos e picadas.CarrapatosCarrapatos são parasitas que se alimentam do sangue dos animais. Eles podem causar coceira e desconforto, bem como transmitir doenças graves, como a doença de Lyme. Os carrapatos geralmente se alojam nas orelhas dos cães e podem causar inflamação e irritação.PulgasAs pulgas são outro parasita comum que pode causar coceira e desconforto em cães. Elas se alimentam do sangue dos animais e podem se alojar nas orelhas dos cães, causando irritação e inflamação.ÁcarosOs ácaros são pequenos parasitas que podem se alojar no canal auditivo dos cães, causando coceira e inflamação. Eles podem ser difíceis de detectar e requerem tratamento veterinário para serem eliminados.BactériasAs infecções bacterianas podem causar inflamação e coceira nas orelhas dos cães. Eles podem ser causados por uma variedade de bactérias, incluindo Staphylococcus e Pseudomonas.FungosAs infecções fúngicas também podem causar inflamação e coceira nas orelhas dos cães. Elas são causadas por fungos que se proliferam no ambiente úmido e quente do canal auditivo.Corpos EstranhosOs corpos estranhos, como sementes de grama ou pedaços de sujeira, podem se alojar no canal auditivo dos cães, causando irritação e inflamação.PicadasAs picadas de insetos, como mosquitos ou abelhas, podem causar coceira e inflamação nas orelhas dos cães. Alguns cães podem ser alérgicos a picadas de insetos, o que pode levar a uma reação mais grave.Em resumo, as causas de um cachorro balançando muito a cabeça e coçando a orelha podem ser diversas, desde parasitas até infecções bacterianas e fúngicas. É importante levar o seu cão ao veterinário para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.SintomasO cachorro balançando muito a cabeça e coçando a orelha pode ser um sinal de que algo está errado. Alguns dos sintomas mais comuns que acompanham esses comportamentos são coceira, dor e balançar a cabeça.CoceiraA coceira é um dos sintomas mais comuns que os cachorros apresentam quando estão com problemas nas orelhas. Ela pode ser causada por várias razões, incluindo infecções por bactérias ou fungos, alergias, parasitas, ou até mesmo por objetos estranhos que entram no canal auditivo. Quando o cachorro coça a orelha, ele pode causar feridas e irritações na pele, o que pode piorar a condição.DorA dor é outro sintoma comum que os cachorros apresentam quando estão com problemas nas orelhas. A dor pode ser causada por uma variedade de razões, incluindo infecções, inflamações, lesões, ou mesmo por tumores. Quando o cachorro balança muito a cabeça e coça a orelha, ele pode estar tentando aliviar a dor que está sentindo.Balançar a CabeçaO balançar a cabeça é outro sintoma comum que os cachorros apresentam quando estão com problemas nas orelhas. O cachorro pode balançar a cabeça de um lado para o outro ou de cima para baixo, tentando aliviar a coceira ou a dor que está sentindo. O balançar constante da cabeça pode causar lesões na orelha, piorando ainda mais a condição.Em resumo, cachorro balançando muito a cabeça e coçando a orelha são sintomas comuns que podem indicar problemas nas orelhas. Os sintomas incluem coceira, dor e balançar a cabeça. É importante levar o cachorro ao veterinário para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.TratamentoSe o seu cachorro está balançando muito a cabeça e coçando a orelha, é importante procurar ajuda veterinária para determinar a causa subjacente e iniciar o tratamento adequado. O tratamento pode variar dependendo da causa da condição, mas geralmente envolve uma combinação de medicamentos, limpeza e, em alguns casos, cirurgia.VeterinárioO primeiro passo no tratamento de um cachorro que está balançando muito a cabeça e coçando a orelha é levar o animal a um veterinário. O veterinário realizará um exame físico completo e pode recomendar testes adicionais, como uma cultura de ouvido, para determinar a causa subjacente da condição. Dependendo da causa, o veterinário pode prescrever medicamentos, como antibióticos, anti-inflamatórios ou antifúngicos.LimpezaA limpeza adequada das orelhas do cachorro é uma parte importante do tratamento. O veterinário pode recomendar um limpador de orelha específico para o seu cachorro, que pode ser aplicado com uma bola de algodão ou uma seringa de ouvido. É importante seguir as instruções do veterinário para evitar danos à orelha do cachorro. Além disso, é importante evitar o uso de cotonetes, pois eles podem empurrar a cera ainda mais e até lesionar a orelha do animal.CirurgiaEm casos graves, pode ser necessária cirurgia para tratar a condição. Por exemplo, se o cachorro tiver um tumor no ouvido, pode ser necessário removê-lo cirurgicamente. Outra condição que pode exigir cirurgia é o otohematoma, que é um acúmulo de sangue entre a pele e a cartilagem da orelha. A cirurgia pode ser necessária para drenar o sangue e evitar danos permanentes à orelha do cachorro.Em resumo, se o seu cachorro está balançando muito a cabeça e coçando a orelha, é importante procurar ajuda veterinária o mais rápido possível. O tratamento pode envolver uma combinação de medicamentos, limpeza e, em alguns casos, cirurgia. É importante seguir as instruções do veterinário para garantir a recuperação completa do seu cachorro.PrevençãoA prevenção é a melhor maneira de evitar que seu cachorro coce as orelhas e balance muito a cabeça. Existem duas coisas principais que você pode fazer para ajudar a prevenir esses problemas: manter uma dieta saudável e higienizar as orelhas do seu cachorro regularmente.DietaManter uma dieta saudável é importante para a saúde geral do seu cachorro, incluindo a saúde das orelhas. A alimentação deve ser balanceada e adequada à idade, raça e tamanho do seu cachorro. Além disso, a dieta deve ser rica em nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais, que ajudam a manter o sistema imunológico forte e saudável.HigienizaçãoA higienização das orelhas do seu cachorro é outra parte importante da prevenção. É importante limpar as orelhas do seu cachorro regularmente para evitar o acúmulo de cera e sujeira, que podem levar a infecções e coceira. Aqui estão algumas dicas para higienizar as orelhas do seu cachorro:Use um limpador de ouvido recomendado pelo seu veterinário.Limpe as orelhas do seu cachorro com uma gaze de algodão hidrófilo, que absorve líquidos.Não use cotonetes, pois eles podem empurrar a cera ainda mais e até lesionar a orelha do animal.Levante a orelha do cachorro (de preferência com ele deitado), aplique a solução, abaixe a orelha e faça uma massagem.Lembre-se de que a prevenção é a chave para manter seu cachorro saudável e feliz. Mantenha uma dieta saudável e higienize as orelhas do seu cachorro regularmente para evitar que ele coce as orelhas e balance muito a cabeça. Se você notar algum problema, consulte seu veterinário imediatamente.Tipos de Infecções de OuvidoAs infecções de ouvido em cachorros podem ser classificadas em diferentes tipos, dependendo da área afetada e do agente causador. Alguns dos tipos mais comuns incluem:Otite ExternaA otite externa é uma inflamação do canal auditivo externo, que pode ser causada por diversos fatores, como ácaros de ouvido, bactérias, fungos, alergias e corpos estranhos. Os sintomas incluem coceira, vermelhidão, inchaço, dor, secreção e mau cheiro. O tratamento pode envolver limpeza do ouvido, uso de medicamentos tópicos ou sistêmicos e controle de fatores predisponentes.Otite MédiaA otite média é uma inflamação da orelha média, que fica atrás do tímpano. Pode ser causada por infecções bacterianas ou fúngicas, alergias, traumatismos ou tumores. Os sintomas incluem dor, secreção, perda de audição, desequilíbrio e febre. O tratamento pode envolver uso de antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e, em casos graves, cirurgia.Inflamação do Canal AuditivoA inflamação do canal auditivo é uma condição que pode afetar tanto o ouvido externo quanto o médio. Pode ser causada por diversos fatores, como infecções, alergias, traumatismos, corpos estranhos e irritantes químicos. Os sintomas incluem coceira, dor, vermelhidão, inchaço e secreção. O tratamento pode envolver limpeza do ouvido, uso de medicamentos tópicos ou sistêmicos e controle de fatores predisponentes.Infecção BacterianaAs infecções bacterianas são uma das principais causas de infecções de ouvido em cachorros. Podem afetar tanto o ouvido externo quanto o médio, e são geralmente causadas por bactérias como Staphylococcus, Streptococcus e Pseudomonas. Os sintomas incluem dor, secreção, vermelhidão, inchaço e mau cheiro. O tratamento pode envolver uso de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos.OtohematomaO otohematoma é uma condição em que ocorre acúmulo de sangue entre a pele e a cartilagem da orelha. É mais comum em cães com orelhas caídas, como os cães da raça Cocker Spaniel. Pode ser causado por traumatismos, infecções ou alergias. Os sintomas incluem inchaço, dor, vermelhidão e deformidade da orelha. O tratamento pode envolver drenagem do sangue acumulado, uso de medicamentos anti-inflamatórios e controle de fatores predisponentes.Em caso de suspeita de infecção de ouvido em seu cachorro, é importante buscar orientação de um médico veterinário para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado.Raças SuscetíveisAlgumas raças de cachorro são mais suscetíveis a balançar muito a cabeça e coçar a orelha do que outras. Conhecer essas raças pode ajudar a prevenir e tratar problemas de saúde relacionados aos ouvidos do seu cão.Basset HoundOs Basset Hounds são cachorros de orelha comprida e caídas, que podem reter umidade e sujeira, o que pode levar à infecção do ouvido. Além disso, eles têm uma tendência a produzir mais cera do que outras raças, o que pode levar a um acúmulo de cera no canal auditivo e causar irritação.BeagleOs Beagles têm orelhas longas e caídas, o que pode reter umidade e sujeira, tornando-os propensos a infecções de ouvido. Além disso, eles têm uma tendência a serem alérgicos, o que pode levar a coceira e irritação no ouvido.Cocker SpanielOs Cocker Spaniels são uma das raças mais suscetíveis a problemas de ouvido. Eles têm orelhas longas e caídas, que podem reter umidade e sujeira, tornando-os propensos a infecções de ouvido. Além disso, eles têm uma tendência a produzir mais cera do que outras raças, o que pode levar a um acúmulo de cera no canal auditivo e causar irritação.GatosOs gatos também podem balançar muito a cabeça e coçar a orelha. Isso pode ser causado por infecções de ouvido, ácaros da orelha ou alergias. É importante levar seu gato ao veterinário para um diagnóstico e tratamento adequados.LabradorOs Labradores têm orelhas grandes e caídas, o que pode reter umidade e sujeira, tornando-os propensos a infecções de ouvido. Além disso, eles têm uma tendência a serem alérgicos, o que pode levar a coceira e irritação no ouvido.Golden RetrieverOs Golden Retrievers têm orelhas grandes e caídas, o que pode reter umidade e sujeira, tornando-os propensos a infecções de ouvido. Além disso, eles têm uma tendência a serem alérgicos, o que pode levar a coceira e irritação no ouvido.Em resumo, essas raças são mais suscetíveis a balançar muito a cabeça e coçar a orelha. É importante prestar atenção aos sinais de problemas de ouvido em seu cão e levá-lo ao veterinário para um diagnóstico e tratamento adequados. Se o seu cão está coçando as orelhas e balançando a cabeça à noite, é mais do que apenas um hábito peculiar - é um sinal de que algo está errado. Esse comportamento geralmente indica desconforto ou irritação nos ouvidos, e os episódios noturnos podem ser particularmente angustiantes para os animais de estimação e seus donos. Compreender as causas subjacentes e saber como abordá-las é crucial para o bem-estar do seu cão. Por que meu cachorro coça as orelhas e balança a cabeça à noite? Os cães podem coçar as orelhas e balançar a cabeça devido a vários motivos, incluindo infecções de ouvido, ácaros da orelha, alergias ou objetos estranhos alojados no canal auditivo. À noite, esses sintomas podem se tornar mais pronunciados devido ao aumento da pressão no ouvido ao deitar, levando a um desconforto aumentado. Além disso, o ambiente silencioso à noite pode tornar seu cão mais consciente da irritação, levando a esses comportamentos. Causas comuns de coçar as orelhas noturnas e balançar a cabeça 1. Infecções de ouvido As infecções de ouvido são uma causa prevalente de desconforto no ouvido em cães. Eles podem resultar de bactérias, leveduras ou parasitas e são especialmente comuns em raças com orelhas caídas, como Basset Hounds e Cocker Spaniels. Os sintomas incluem vermelhidão, inchaço, odor desagradável e secreção do ouvido. À noite, o desconforto pode se intensificar, levando ao aumento de arranhões e balançar a cabeça. 2. Ácaros da orelha Os ácaros da orelha são minúsculos parasitas que infestam o canal auditivo, causando coceira e irritação intensas. Cães com ácaros da orelha costumam coçar as orelhas excessivamente e balançar a cabeça. Você pode notar uma secreção escura semelhante a borra de café nos ouvidos. Esses ácaros são altamente contagiosos entre os animais de estimação e requerem tratamento imediato. 3. Alergias Reações alérgicas a alimentos, fatores ambientais ou substâncias como pólen e ácaros podem causar inflamação e coceira no ouvido. Isso leva a arranhões e balançar a cabeça, principalmente à noite, quando os alérgenos podem se acumular na roupa de cama ou no ambiente interno. 4. Objetos Estranhos Objetos como sementes de grama ou pequenos insetos podem se alojar no canal auditivo de um cão, causando desconforto repentino. Isso geralmente resulta em arranhões imediatos e balançar a cabeça enquanto o cão tenta desalojar o irritante. 5. Cera de ouvido excessiva Uma superprodução de cera pode levar a bloqueios, criando um terreno fértil para infecções e causando desconforto. A limpeza regular é essencial para evitar o acúmulo de cera e problemas associados. Abordando o problema: soluções eficazes Limpeza regular do ouvido Manter a higiene do ouvido é crucial na prevenção e controle de problemas de ouvido. A limpeza regular ajuda a remover detritos, cera e possíveis alérgenos. O uso de produtos suaves e recomendados pelo veterinário garante a segurança e o conforto do seu animal de estimação. Consulta Veterinária Se os sintomas do seu cão persistirem, é essencial consultar um veterinário. Eles podem diagnosticar com precisão a causa subjacente e recomendar tratamentos apropriados, como medicamentos ou limpadores de ouvido especializados. Home RemediesQuando se trata de resolver problemas de ouvido, como coçar à noite e balançar a cabeça, a higiene consistente do ouvido é fundamental. Embora um veterinário deva sempre diagnosticar e tratar condições mais graves, incorporar produtos de alta qualidade para os ouvidos na rotina do seu cão pode reduzir significativamente a irritação e evitar problemas recorrentes. Abaixo estão duas soluções confiáveis que se alinham bem com os cuidados diários e o gerenciamento contínuo da saúde do ouvido: Esses dois produtos servem a propósitos complementares: Use Puainta® Quantum Ear Drop para tratar a irritação ativa do ouvido, especialmente se houver suspeita de ácaros ou infecção.COMPRE AGORA Use Puainta® Natural Ear Cleaner como parte de um regime de limpeza regular para evitar problemas antes que eles comecem. Ao combinar as duas soluções na rotina de bem-estar do seu cão, você pode ajudar a garantir ouvidos mais limpos, menos noites agitadas e um filhote mais feliz e saudável. A prevenção de problemas de ouvido em seu cão - especialmente aqueles que surgem ou pioram à noite - começa com uma rotina de cuidados consistente. Aqui estão as etapas específicas e eficazes que você pode tomar para proteger a saúde do ouvido do seu cão e reduzir a probabilidade de desconforto e distúrbios noturnos: 1. Realize inspeções semanais no ouvido O que fazer: Uma vez por semana, levante suavemente as orelhas do seu cão e inspecione a orelha interna e a aba externa. O que procurar: Vermelhidão, inchaço, corrimento escuro ou amarelo, mau odor ou acúmulo excessivo de cera são sinais precoces de infecção ou ácaros. Por que é importante: Detectar esses sinais precocemente ajuda você a agir antes que o problema se torne grave - salvando seu cão do desconforto e você de contas caras do veterinário.Dica: Use uma lanterna e uma almofada de algodão limpa para ajudar a ver melhor - nunca insira nada no canal auditivo. 2. Seque bem as orelhas após o banho ou natação O que fazer: Após o banho ou brincadeira na água, use uma toalha macia para secar suavemente as orelhas do seu cão. Para cães de orelhas caídas, levante a aba e deixe-a arejar. Ajuda opcional: Use uma solução de secagem de orelha recomendada pelo veterinário se o seu cão nadar ou se molhar com frequência. Por que é importante: A umidade no canal auditivo cria o ambiente perfeito para leveduras e bactérias, que são as principais causas de coceira e balançar a cabeça à noite. 3. Identifique e gerencie alergias O que fazer: Preste atenção aos padrões - os sintomas surgem após caminhadas, durante as estações de pólen ou depois de comer certos alimentos? Trabalhe com seu veterinário para determinar gatilhos ambientais ou alimentares. Como gerenciar: Use alimentos hipoalergênicos, evite áreas fortemente polinizadas e limpe a pelagem e as patas do seu cão após as atividades ao ar livre. Por que é importante: As alergias geralmente causam coceira nos ouvidos. Sem o controle adequado, o desconforto geralmente se intensifica quando seu cão está deitado à noite.Cães alérgicos geralmente têm infecções de ouvido recorrentes - especialmente aqueles com sensibilidades alimentares ou sazonais. 4. Mantenha a higiene adequada ao redor das orelhas O que fazer: Apare o cabelo comprido ao redor do canal auditivo e escove regularmente a pelagem do seu cão para remover sujeira e alérgenos. Frequência de higiene: A cada 2 a 4 semanas para raças de pêlo comprido ou orelhas caídas, ou com mais frequência se o seu cão estiver ativo ao ar livre. Por que é importante: O excesso de pelos retém o calor e os detritos, aumentando o risco de infecções e inflamações, o que pode levar a arranhões frequentes e agitação noturna.Raças como Cocker Spaniels, Shih Tzus e Poodles se beneficiam especialmente da higiene regular da área da orelha. Perguntas frequentes (FAQ) Q1: Por que meu cachorro coça as orelhas e balança a cabeça mais à noite? À noite, o ambiente silencioso e a posição deitada podem tornar o desconforto no ouvido mais perceptível, levando a um aumento de arranhões e balançar a cabeça. Q2: Os ácaros da orelha podem afetar os seres humanos? Os ácaros da orelha afetam principalmente animais e são raros em humanos. No entanto, o contato próximo com um animal de estimação infestado pode representar um risco mínimo. Q3: Com que frequência devo limpar as orelhas do meu cachorro? A frequência depende da raça, nível de atividade e saúde do ouvido do seu cão. Geralmente, recomenda-se a limpeza uma vez por semana, mas consulte seu veterinário para obter aconselhamento personalizado. Q4: Os limpadores de ouvido naturais são eficazes? Sim, limpadores de ouvido naturais com ingredientes como camomila e calêndula podem efetivamente limpar os ouvidos e aliviar a coceira sem produtos químicos agressivos. Q5: Quando devo consultar um veterinário sobre os problemas de ouvido do meu cão? Se o seu cão apresentar sintomas persistentes, como arranhões excessivos, balançar a cabeça, mau cheiro ou secreção nas orelhas, é crucial procurar atendimento veterinário imediatamente. Tratar o desconforto no ouvido em cães